

# RAPTOR HIGH HEAT

## ТЕРМОСТОЙКИЕ АЭРОЗОЛИ НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ RAPTOR



120°C

300°C

500°C

1000°C



[www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com)

# НОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА RAPTOR В 5 РАЗ ПРОЧНЕЕ ОБЫЧНЫХ КРАСОК



Это не просто краска. Это термостойкое защитное покрытие RAPTOR. Разработано для достижения невероятной прочности и бескомпромиссной термостойкости. Термостойкие аэрозоли RAPTOR используют передовую керамическую технологию, которая в 5 раз прочнее стандартных автомобильных красок и выдерживает нагрев до 1000°C. Она обеспечивает превосходную стабильность цвета и адгезию к поверхностям, подвергающимся воздействию высоких температур.

Защищает автомобили в тяжелых условиях эксплуатации

- Грузовые
- Внедорожные

Защищает от

- Царапин и потертостей
- Химических веществ
- Воды, ультрафиолетового излучения и нагрева

Защищает любую поверхность

- Кузов
- Ролл-бар и шасси
- Рокерные панели
- Диски



КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ **RAPTOR**

Профессиональная краска для дисков, идеально подходит для обновления и продления срока службы изношенных или поврежденных дисков. Усовершенствованная формула краски для дисков RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, щебня, тормозной пыли и коррозии. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая устойчива к выцветанию на солнце. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлических дисков, включая стальные, алюминиевые и сплавы.

- Термостойкость до 120°C
- Химическая устойчивость к маслам и другим автомобильным жидкостям
- Защищает от щебня и тормозной пыли
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

| Код      | Описание              | Цвет             | Термостойкость | Количество |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|------------|
| RWPGB/AL | Аэрозоль 378мл (295г) | Черный гляцевый  | 120°C          | 12         |
| RWPSB/AL | Аэрозоль 378мл (295г) | Черный сатиновый | 120°C          | 12         |
| RWPSV/AL | Аэрозоль 364мл (295г) | Серебряный       | 120°C          | 12         |
| RWPGC/AL | Аэрозоль 365мл (295г) | Лак гляцевый     | 120°C          | 12         |

КРАСКА ДЛЯ РОЛЛ-БАР И ШАССИ **RAPTOR**

Профессиональная краска, идеально подходит для использования на ролл-бар и шасси или любой автомобильной поверхности, которая нуждается в дополнительной защите от ударов, истирания, УФ-излучения, коррозии и повреждения водой. Усовершенствованная формула краски для ролл-бар и шасси RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных красок. Быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией и устойчивостью к выцветанию на солнце. Краску можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

- Термостойкость до 120°C
- Превосходная устойчивость к УФ-излучению – устойчива к выцветанию на солнце
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – обеспечивает гладкую поверхность на больших площадях

| Код      | Описание              | Цвет             | Термостойкость | Количество |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|------------|
| RRBGB/AL | Аэрозоль 366мл (295г) | Черный гляцевый  | 120°C          | 12         |
| RRBSB/AL | Аэрозоль 366мл (295г) | Черный сатиновый | 120°C          | 12         |

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ **RAPTOR**

Профессиональная эмаль для двигателя, идеально подходит для использования на блоках двигателя и других поверхностях в моторном отсеке. Эмаль для двигателя RAPTOR содержит керамические смолы, которые выдерживают температуру до 300°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлов (сталь, алюминий и сплавы).

- Керамическая технология – термостойкость до 300°C (сохраняет блеск)
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

| Код      | Описание              | Цвет             | Термостойкость | Количество |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|------------|
| REEPG/AL | Аэрозоль 355мл (295г) | Грунт, серый     | 300°C          | 12         |
| REEBR/AL | Аэрозоль 363мл (295г) | Ярко-красный     | 300°C          | 12         |
| REEGB/AL | Аэрозоль 364мл (295г) | Черный гляцевый  | 300°C          | 12         |
| REESB/AL | Аэрозоль 364мл (295г) | Черный сатиновый | 300°C          | 12         |
| REEFB/AL | Аэрозоль 363мл (295г) | Черный матовый   | 300°C          | 12         |
| REEGC/AL | Аэрозоль 364мл (295г) | Лак гляцевый     | 300°C          | 12         |

ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ **RAPTOR**

Профессиональная эмаль, идеально подходит для персонализации и продления срока службы тормозных суппортов. Эмаль для суппортов RAPTOR содержит керамические смолы, которые выдерживают температуру до 500°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, тормозной пыли, автомобильных жидкостей и коррозии. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Эмаль можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

- Передовая керамическая технология – термостойкость до 500°C
- Обеспечивает высокогляцевую поверхность
- Превосходные антикоррозийные свойства
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для покрытия тормозных суппортов

| Код      | Описание              | Цвет             | Термостойкость | Количество |
|----------|-----------------------|------------------|----------------|------------|
| RCESB/AL | Аэрозоль 360мл (295г) | Черный сатиновый | 500°C          | 12         |
| RCERR/AL | Аэрозоль 357мл (295г) | Красный          | 500°C          | 12         |

## ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА **RAPTOR**

Профессиональная огнестойкая краска, идеально подходит для использования на выпускных коллекторах, выхлопных системах и других поверхностях, требующих защиты от очень высоких температур. Основой огнестойкой краски RAPTOR является передовая керамическая технология и термостойкие пигменты, которые выдерживают температуру до 1000°C и в 5 раз прочнее обычных красок. После полного отверждения обеспечивает превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлов, включая сталь и сплавы.

- Передовая керамическая технология (включает передовую технологию термостойких пигментов) – термостойкость до 1000°C
- Превосходная защита от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей
- В 5 раз прочнее обычных красок


| Код      | Описание              | Цвет            | Термостойкость | Количество |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| RFLPG/AL | Аэрозоль 336мл (295г) | Грунт, серый    | 1000°C         | 12         |
| RFLSC/AL | Аэрозоль 361мл (295г) | Лак сатиновый   | 1000°C         | 12         |
| RFLFB/AL | Аэрозоль 338мл (295г) | Черный матовый  | 1000°C         | 12         |
| RFLFR/AL | Аэрозоль 352мл (295г) | Красный матовый | 1000°C         | 12         |

## ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА **RAPTOR** VS ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ

Огнестойкая краска RAPTOR, красная, 1000°C



Огнестойкая краска конкурента, красная, 1000°C





**U-POL Limited**

Christchurch House, Embankment,  
Wellingborough, NN8 1LD  
**Tel:** +44 (0)20 8492 5900  
**Fax:** +44 (0)20 8181 6911  
**Email:** [sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

U-POL и RAPTOR являются зарегистрированными торговыми марками  
U-POL Ltd ©2024.

Для получения дополнительной информации о термостойких аэрозолях  
RAPTOR и других продуктах RAPTOR посетите [www.raptorcoatings.com](http://www.raptorcoatings.com)

