

RAPTOR HIGH HEAT

ТЕРМОСТОЙКИЕ АЭРОЗОЛИ НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ RAPTOR



120°C

300°C

500°C

1000°C


www.raptorcoatings.com



НОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА RAPTOR В 5 РАЗ ПРОЧНЕЕ ОБЫЧНЫХ КРАСОК



Это не просто краска. Это термостойкое защитное покрытие RAPTOR. Разработано для достижения невероятной прочности и бескомпромиссной термостойкости. Термостойкие аэрозоли RAPTOR используют передовую керамическую технологию, которая в 5 раз прочнее стандартных автомобильных красок и выдерживает нагрев до 1000°C. Она обеспечивает превосходную стабильность цвета и адгезию к поверхностям, подвергающимся воздействию высоких температур.



Защищает автомобили в тяжелых условиях эксплуатации

- Грузовые
- Внедорожные

Защищает от

- Царапин и потертостей
- Химических веществ
- Воды, ультрафиолетового излучения и нагрева

Защищает любую поверхность

- Кузов
- Ролл-бар и шасси
- Рокерные панели
- Диски

КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ RAPTOR



Профессиональная краска для дисков, идеально подходит для обновления и продления срока службы изношенных или поврежденных дисков. Усовершенствованная формула краски для дисков RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, щебня, тормозной пыли и коррозии. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая устойчива к выцветанию на солнце. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлических дисков, включая стальные, алюминиевые и сплавы.

- Термостойкость до 120°C
- Химическая устойчивость к маслам и другим автомобильным жидкостям
- Защищает от щебня и тормозной пыли
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

Код	Описание	Цвет	Термостойкость	Количество
RWPGGB/AL	Аэрозоль 378мл (295г)	Черный глянцевый	120°C	12
RWPSB/AL	Аэрозоль 378мл (295г)	Черный сатиновый	120°C	12
RWPSV/AL	Аэрозоль 364мл (295г)	Серебряный	120°C	12
RWPGC/AL	Аэрозоль 365мл (295г)	Лак глянцевый	120°C	12

КРАСКА ДЛЯ РОЛЛ-БАР И ШАССИ RAPTOR



Профессиональная краска, идеально подходит для использования на ролл-бар и шасси или любой автомобильной поверхности, которая нуждается в дополнительной защите от ударов, истирания, УФ-излучения, коррозии и повреждения водой. Усовершенствованная формула краски для ролл-бар и шасси RAPTOR выдерживает температуру до 120°C и в 5 раз прочнее обычных красок. Быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией и устойчивостью к выцветанию на солнце. Краску можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

- Термостойкость до 120°C
- Превосходная устойчивость к УФ-излучению – устойчива к выцветанию на солнце
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – обеспечивает гладкую поверхность на больших площадях

Код	Описание	Цвет	Термостойкость	Количество
RRBGB/AL	Аэрозоль 366мл (295г)	Черный глянцевый	120°C	12
RRBSB/AL	Аэрозоль 366мл (295г)	Черный сатиновый	120°C	12

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ **RAPTOR**



Профессиональная эмаль для двигателя, идеально подходит для использования на блоках двигателя и других поверхностях в моторном отсеке. Эмаль для двигателя RAPTOR содержит керамические смолы, которые выдерживают температуру до 300°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлов (сталь, алюминий и сплавы).

- Керамическая технология – термостойкость до 300°C (сохраняет блеск)
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Быстро сохнет – высыхает на отлип за 30 минут
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей

Код	Описание	Цвет	Термостойкость	Количество
REEPG/AL	Аэрозоль 355мл (295г)	Грунт, серый	300°C	12
REEBR/AL	Аэрозоль 363мл (295г)	Ярко-красный	300°C	12
REEGB/AL	Аэрозоль 364мл (295г)	Черный глянцевый	300°C	12
REESB/AL	Аэрозоль 364мл (295г)	Черный сатиновый	300°C	12
REEFB/AL	Аэрозоль 363мл (295г)	Черный матовый	300°C	12
REEGC/AL	Аэрозоль 364мл (295г)	Лак глянцевый	300°C	12

ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ **RAPTOR**



Профессиональная эмаль, идеально подходит для персонализации и продления срока службы тормозных суппортов. Эмаль для суппортов RAPTOR содержит керамические смолы, которые выдерживают температуру до 500°C, и в 5 раз прочнее обычных красок, обеспечивая превосходную защиту от ударов, нагрева, тормозной пыли, автомобильных жидкостей и коррозии. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Эмаль можно наносить непосредственно на большинство подготовленных металлов без необходимости предварительного грунтования.

- Передовая керамическая технология – термостойкость до 500°C
- Обеспечивает высокоглянцевую поверхность
- Превосходные антикоррозийные свойства
- В 5 раз прочнее обычных красок
- Нанесение прямо на металл – не требует грунтования
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для покрытия тормозных суппортов

Код	Описание	Цвет	Термостойкость	Количество
RCESB/AL	Аэрозоль 360мл (295г)	Черный сатиновый	500°C	12
RCERR/AL	Аэрозоль 357мл (295г)	Красный	500°C	12

ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА RAPTOR




Профессиональная огнестойкая краска, идеально подходит для использования на выпускных коллекторах, выхлопных системах и других поверхностях, требующих защиты от очень высоких температур. Основой огнестойкой краски RAPTOR является передовая керамическая технология и термостойкие пигменты, которые выдерживают температуру до 1000°C и в 5 раз прочнее обычных красок. После полного отверждения обеспечивает превосходную защиту от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей. Проста в использовании и быстро высыхает, образуя привлекательную гладкую поверхность с превосходной адгезией, которая не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться. Подходит для использования на всех типах загрунтованных металлов, включая сталь и сплавы.

- Передовая керамическая технология (включает передовую технологию термостойких пигментов) – термостойкость до 1000°C
- Превосходная защита от нагрева, масла и других автомобильных жидкостей
- Отличная адгезия – не будет пузыриться, шелушиться, трескаться или отслаиваться
- Распылитель с защищенным от засорения соплом – идеально подходит для 3D-поверхностей
- В 5 раз прочнее обычных красок


Код	Описание	Цвет	Термостойкость	Количество
RFLPG/AL	Аэрозоль 336мл (295г)	Грунт, серый	1000°C	12
RFLSC/AL	Аэрозоль 361мл (295г)	Лак сатиновый	1000°C	12
RFLFB/AL	Аэрозоль 338мл (295г)	Черный матовый	1000°C	12
RFLFR/AL	Аэрозоль 352мл (295г)	Красный матовый	1000°C	12






ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА **RAPTOR** VS ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ

Огнестойкая краска RAPTOR, красная, 1000°C



Огнестойкая краска конкурента, красная, 1000°C





U-POL Limited

Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD
Tel: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8181 6911
Email: sales@u-pol.com

U-POL и RAPTOR являются зарегистрированными торговыми марками
U-POL Ltd ©2025.

Для получения дополнительной информации о термостойких аэрозолях
RAPTOR и других продуктах RAPTOR посетите www.raptorcoatings.com

